



SUV ŠPECIALISTA Z KÓREY

Originálny kórejský pick-up

MUSSO **GRAND**





Rodený silák

MUSSEO Grand získal svoje meno podľa kórejského výrazu pre nosorožca.

A to hovorí za všetko.

S prepracovanou maskou chladiča a dominantnou siluetou vyžaruje model MUSSEO Grand sebavedomie pickupu pripraveného na skutočnú prácu.



EXTERIÉR

Výrazný a impozantný dizajn prednej časti dodáva MUSSO Grand atraktivitu na prvý pohľad.



Odvážna maska chladiča



LED projekčné svetlomety



Zadné združené LED svetlá

ŠTÝL

MUSSO Grand hravo zvládne pracovné dni aj víkendy a prinesie do vášho každodenného života pestrú všestrannosť.





Stredová konzola




12,3palcový digitálny panel (ATHENA 3.0 GUI)

INTERIÉR

Interiér s intuitívnym dizajnom vytvára priestor, v ktorom účelnosť a odolnosť hrajú hlavnú rolu.

PRIESTOR

Premyslene navrhnutý druhý rad sedadiel poskytuje veľkorysý priestor a dostatočné pohodlie.



Lakťová opierka s držiakom na nápoje uprostred zadného radu



KORBA

MUSSO Grand maximalizuje svoju užitočnost v podnikaní aj vo voľnom čase.
Korba ponúka flexibilné možnosti, ktoré vyhovujú rôznym spôsobom využitia.



Rázvor kolies 3,210 mm

Celková dĺžka (mm)
5,460



* Kapacita korby sa meria podľa noriem VDA.



ŤAŽNÁ SILA

Či už je pre vás kľúčová sila, efektivita alebo citlivá, plynulá a tichá jazda, pohonná jednotka poskytuje charakter, ktorý vyhovuje všetkým preferenciám.



e-XDi 2,2 ℓ Diesel (4WD, 6AT)

202 Maximálny výkon
kW / 3,800 ot.

441 Maximálny krútiaci moment
Nm / 1,600~2,600 ot.

3,5t Ťažná sila
* s brzdou

Čiastočný pohon všetkých kolies umožňuje vodičovi zvoliť si, kedy systém aktivovať, v závislosti od meniacich sa podmienok na ceste aj v teréne. Prevádzková bezpečnosť a účinnosť sú preto lepšie ako pri trvalom pohone všetkých kolies.



TERÉNNÉ SCHOPNOSTI

MUSSO Grand je navrhnutý pre skutočnú jazdu v teréne. Preto vás nenechá v kaši ani v náročnejších podmienkach.

Každý prvok - od veľkorysej svetlej výšky až po optimalizované nájazdové uhly - podporuje jazdné vlastnosti mimo ciest.



ZAVESENIE KOLIES

MUSSO Grand je navrhnutý tak, aby jazdný komfort a nosnosť išli ruka v ruke.




5prvkové zavesenie kolies

Päťprvkové zavesenie kolies zaistuje stabilný výkon na nerovnom povrchu a zároveň účinne absorbuje nárazy. Znižuje nakláňanie karosérie a poskytuje pohodlnú a kultivovanú jazdu pre cestujúcich na zadných sedadlách.

Maximálna kapacita paluby (kg)	500
--------------------------------	-----

* Uvedené hodnoty sú referenčné hodnoty výrobcu a nepredstavujú právne certifikované limity zaťaženia.



Odpruženie listovej pružiny

Vďaka jednoduchej a robustnej konštrukcii ponúka toto odpruženie vynikajúcu odolnosť a nosnosť. Je navrhnuté na náročné použitie, takže sa skvele hodí pre komerčné aplikácie a jazdu v teréne.

Maximálna kapacita paluby (kg)	700
--------------------------------	-----



ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Život skratka nie je každý deň rovnaký. A model MUSSO Grand je navrhnutý tak, aby sa každý deň prispôbil.





Jasný výhľad (CSV)

Zábery z kamery umožňujú vodičovi intuitívne kontrolovať stav terénu a prekážky pod vozidlom. To znižuje riziko kontaktu s podvozkom a podporuje stabilnú jazdu v teréne.



3D systém monitorovania okolia (AVM)

Systém pomocou štyroch vonkajších kamier zobrazuje 3D pohľad na okolie vozidla. Zvyšuje bezpečnosť pri parkovaní alebo jazde v úzkych priestoroch minimalizáciou mŕtvych uhlov.



Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)

Udržiava nastavenú rýchlosť a zároveň automaticky upravuje vzdialenosť od vozidla vpredu, čím podporuje plynulú a stabilnú jazdu.



Inteligentný asistent rýchlosti(ISA)

Rozpoznáva rýchlostné limity na cestách, zobrazuje ich na palubnej doske a pomáha vodičovi udržiavať zodpovedajúcu rýchlosť.



Bezdrôtový AACP (Android Auto a Car Play)

Bezdrôtové pripojenie smartfónu pre intuitívne ovládanie navigácie, hudby a hovorov – bez káblov.

TECHNOLÓGIE

Pokročilé technológie ešte viac umocňujú zážitok z jazdy s pickupom. MUSSO Grand vďaka intuitívnemu ovládaniu ponúka ešte väčšie pohodlie, konektivitu a užívateľsky priateľské prostredie.



LED palubné svetlo
Osvetľuje nákladový priestor pre ľahšie nakladanie a kontrolu za zhoršených svetelných podmienok, s jednoduchým ovládaním pomocou spínača osvetlenia paluby.



Palubný hák
Zvýšenie počtu hákov zo štyroch na osem pre pevnejšie upevnenie rôznych nákladov a zvýšenie stability nákladu.



Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
Umožňuje pohodlné bezdrôtové nabíjanie so stabilným a ľahko prístupným umiestnením.



Dialkové štartovanie motora so šikovným kľúčom
Stlačením tlačidla HOLD na šikovnom kľúči je možné diaľkovo naštartovať motor a odomknúť dvere až zo vzdialenosti 30 metrov.



Zadný nárazník
Zlepšuje prístup na plošinu, uľahčuje nakladanie, vykladanie a každodenné úkony a zvyšuje ich stabilitu.

PRAKTIČNOSŤ

Premyslené detaily pre celú posádku v kombinácii s praktickými prvkami pickupu poskytujú zážitok, ktorý vás bude baviť pri každej jazde v MUSSO Grand.

ADAS (Pokročilý asistenčný systém vodiča)

Komplexná sada bezpečnostných technológií rieši širokú škálu jazdných podmienok a neočakávaných situácií.





DMS (Systém sledovania vodiča)
Aktivuje vizuálne a zvukové varovania, keď vodič počas jazdy detekuje nepretržitý pohľad pod volant alebo prístrojovú dosku.





Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDW) / Asistent udržiavania v jazdnom pruhu v strede vozidla (CLKA)
Systém LDW/CLKA sleduje pomocou prednej kamery vyznačené dopravné značenie. Automaticky koriguje elektrický posilňovač riadenia tak, aby vozidlo zostalo v zamýšľanom jazdnom pruhu.


Varovanie pred čelnou zrážkou (FCW) / Autonómne núdzové brzdenie (AEB)
Ak je detekovaná čelná zrážka, systém FCW/AEB upozorní vodiča a začne automatické brzdenie, aby sa zabránilo nehode.




Autonómne núdzové brzdenie (LCW)
Systém LCW varuje vodiča, keď je detekované predbiehajúce vozidlo zozadu, a upozorní ho, keď je aktivovaný smerový signál pre zmenu jazdného pruhu.



Varovanie pred štartom vozidla (FVSW)
Systém FVSW priťahuje pozornosť vodiča vizuálnym vyskakovacím upozorením a zvukovým signálom, keď sa vozidlo priamo pred ním rozbíha.



Upozornenie na detekciu mŕtveho uhla (BSW) / Asistent na sledovanie mŕtveho uhla (BSA)
Systém BSW/BSA automaticky pomáha brzdiť, keď vodič zmení jazdný pruh a systém detekuje riziko kolízie s vozidlami v mŕtvom uhle.



Inteligentní dĺrková svetla (SHB)
Systém SHB detekuje jas vozovky a stav protiúdeľ pre vádzky a automaticky prepína medzi dĺrkovými a stretávacími svetlami, aby podporil bezpečnejšiu jazdu v rôznych situáciách.

Výstraha bezpečnostného východu (SEW)
Pokiaľ sa vodič alebo spolujazdec pokúsi opustiť stojace vozidlo, SEW upozorní vodiča a spolujazdca výstražnými svetlami a zvukovými signálmi.

Upozornenie na bezpečnostnú vzdialenosť (SDW)
Systém SDW detekuje vzdialenosť od vozidla vpredu a varuje vodiča, pokiaľ nie je bezpečná vzdialenosť riadne dodržiavaná.

Upozornenie na priečnu prevádzku vzadu (RCTW) / Asistent pre kríženie vozidiel zozadu (RCTA)
Pri parkovaní alebo cúvaní systém RCTW/RCTA detekuje objekty blížiace sa k vozidlu, upozorní vodiča na možnú kolíziu a aktivuje núdzové brzdenie.

Varovanie pred ospalosťou vodiča (DDAW)
Pokiaľ systém DDAW zistí, že sa pozornosť vodiča výrazne znížila, vydá zvukový varovný signál.

BEZPEČNOSŤ

Robustná konštrukcia a kľúčové bezpečnostné prvky sú základom modelu MUSSO Grand. Je navrhnutý tak, aby zvládol všetky nástrahy a vždy poskytoval maximálnu stabilitu.



Uzávierka diferenciálu
Na blate, snehu alebo inom klzkom povrchu môže jedno koleso prekíznuť alebo sa zdvihnúť do vzduchu. V takých prípadoch uzávierka diferenciálu zablokuje obe kolesá na rovnakej náprave dohromady, takže sa otáčajú súčasne, čo umožňuje vozidlu znovu získať trakciu a hybnosť.



6 airbagov
1. Airbag vodiča 2. Airbag spolujazdca 3/4. Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 5/6. Hlavové airbagy



1. Signál núdzového zastavenia (ESS)



2. Kontrola zjazdu z kopca (HDC)



3. Asistent stability prívesu (TSA)

VÝBAVA A KOLESÁ

Charakteristický dizajn exteriéru spolu s praktickými prvkami na zvýšenie komfortu z neho robia pickup na každý deň.



17” Ocelové kolesá 17” Kolesá z ľahkých zliatin 18” Kolesá z ľahkých zliatin 20” Diamantovo brúsené kolesá



Čierne vonkajšie spätné zrkadlo



Ozdoba blatníkov a dverí



Bezpečnostné strešné okno



HD spätná kamera



Systém hands-free



Tempomatový systém



Ovládanie klimatizácie s otočným voličom



Dotykové ovládanie klimatizácie



Spínač zadných dverí



Sklo čelného skla s tlmením hluku



Súprava na opravu pneumatík



Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)



Posuvná slnečná clona



Pripomenutie nezapnutého bezpečnostného pásu



Zadný vetrací otvor



Systém voľnobehu Stop & Go (ISG)



Porty USB typu C (spotreba: 27 W)



Two-Motion Hood Latch System



Elektronická parkovacia brzda (EPB)
* Funkcia automatického podržania je súčasťou balenia



Trojbodové bezpečnostné pásy na zadných sedadlách



Ambientné osvetlenie



Šikovní kľúč



Vetrané a vyhrievané predné sedadlá



Vyhrievané zadné sedadlá

VONKAJŠIE FARBY

SMOKE sivohnedá (OBH)

ULTRA MARINE modrá (BBE)

GRAND biela (WAA)

SAND béžová (EBK)

MARBLE grafitová (ACM)

AMAZONIA zelená (GAM)

SPACE čierna (LAK)

INTERIÉROVÉ FARBY

Ash Black



Čierna sedačky so šedým stropným čalúnením



Hladko tkané sedačky Sedačky TPU Sedačky z pravej kože

* Sedačky z pravej kože doplnená v niektorých oblastiach syntetickými materiálmi (vrátane TPU)

Caramel Brown



Hnedá sedačky s čiernym stropom



Sedačky z pravej kože

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR			DIESEL 2.2										
POHON KOLIES			2WD	Čiastočný pohon všetkých kolies									
PREVODOVKA			6AT	6MT					6AT				
EMISIE			Euro 6e-bis										
VONKAJŠIE ROZMERY	Celková dĺžka		mm	5,460									
	Celková šírka		mm	1,950									
	Celková výška		mm	1,850 (so strešným nosičom: 1,875)									
	Rázvor		mm	3,210									
	Previs	Predný	mm	1,660 (235/70R17)									
		Zadný	mm	1,660 (235/70R17)									
	Behúň	Predný	mm	920									
		Zadný	mm	1,330									
Minimálna svetlá výška		mm	248 (vôľa medzi nápravami)										
Minimálny polomer otáčania		m	6,09										
MOTOR	Palivo		-	Diesel									
	Palivová nádrž		ℓ	75									
	Objem		cc	2,157									
	Vrtanie x Zdvih		mm	86,2 X 92,4									
	Kompresný pomer		-	15,5 : 1									
	Počet valcov		-	4 In-line									
VÝKON	Max. výkon		kW/ot.	148,6/3,800									
			k/ot.	202/3,800									
	Max. točivý moment		Nm/ot.	400/1,400~2,800 (6MT), 441/1,600~2,600 (6AT)									
			kgf.m/ot.	40,8/1,400~2,800 (6MT), 45/1,600~2,600 (6AT)									
Max. otáčky		km/h	172	177					172				
IDLE STOP AND GO (ISG)			-	Ne	Ne	Standard	Ne	Standard	Ne	Standard	Ne	Standard	
ODPRUŽENIE	Predné		-	Dvojité lichobežníkové zavesenie kolies									
	Zadné		-	5-Link	Listová pružina			5-Link	Listová pružina			5-Link	
HMOTNOSŤ	Celková hmotnosť vozidla		kg	2,890	3,290			2,990	3,290			2,990	
	Pohotovostná hmotnosť		kg	2,025~2,091	2,205~2,257			2,115~2,181	2,215~2,267			2,125~2,191	
	Celková hmotnosť	Brzdený	kg	2,600	2,600			2,600	3,500			3,500	
		Nebrzdený	kg	750									
SPOTREBA PALIVA	CO ₂ (kombinované)		g/km	247,00	257,00	254,00	241,00	235,00	261,00	251,00	261,00	248,00	
	Kombinované		ℓ/100km	9,393	9,772	9,662	9,167	8,938	9,924	9,544	9,923	9,429	
	Nízka fáza		ℓ/100km	11,885	12,270	11,607	11,603	10,162	12,779	10,876	12,131	10,583	
	Stredná fáza		ℓ/100km	8,842	9,131	9,100	8,596	8,313	9,656	9,376	9,400	8,994	
	Vysoká fáza		ℓ/100km	8,112	8,432	8,485	7,861	7,861	8,622	8,415	8,693	8,361	
	Extra vysoká fáza		ℓ/100km	9,888	10,366	10,277	9,715	9,774	10,137	10,120	10,464	10,174	

* Spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od stavu vozovky alebo zvyklostí vodiča. * Vyššie uvedené technické údaje sa môžu mierne líšiť v závislosti na regionálnych certifikačných požiadavkách alebo predajných špecifikáciách.

ROZMERY

(mm)

